

SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE



SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA sede arma

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CARABINIERIIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_001**INDIRIZZO: **VIA MANZONI ALESSANDRO 9**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **268-273**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2035,90 mq**SUPERFICIE COPERTA: **850 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1566 mq**N. PIANI: **2**ATTREZZATURE PRESENTI: **uffici, spogliatoi, servizi**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: ---

N. UTENTI ALL'ANNO:---

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE:---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☐ BUONO ² ☒ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☒ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☒ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☐ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☒ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☒ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA sede arma

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CARABINIERI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_001

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-


SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA uffici pubblici

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: MUNICIPIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_002**INDIRIZZO: **PIAZZA REPUBBLICA 7**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **479, 480**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F062**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **7.640 mq**SUPERFICIE COPERTA: **2.620 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **5.650 mq**N. PIANI: **2 più interrato**ATTREZZATURE PRESENTI: **uffici, archivio, spogliatoi, servizi**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **186**

provenienza:

☒ SARONNO☒ COMUNI LIMITROFI☒ ALTRO

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **servizi di utilità pubblica per i cittadini**

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☒ SUFFICIENTE⁸ ☐ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☒ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☒ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

¹ - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili² - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono³ - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente⁴ - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3⁵ - 3 parametri su 3 rispettati⁶ - meno di 3 parametri rispettati⁷ - in un raggio di 50 metri⁸ - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri⁹ - in un raggio superiore a 300 metri¹⁰ - più fermate in un raggio di 75 metri¹¹ - una fermata in un raggio di 75 metri¹² - nessuna fermata nel raggio di 75 metri¹³ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m¹⁴ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m¹⁵ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m¹⁶ - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m¹⁷ - altri 3 servizi diversi entro 200 m¹⁸ - meno di 3 servizi diversi entro 200 m¹⁹ - situato nella ZONA A di PRG - zona centro²⁰ - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali²¹ - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA uffici pubblici

DENOMINAZIONE STRUTTURA: MUNICIPIO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_002

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2003

Tipo di intervento: **Adeguamento e messa in sicurezza impianto di illuminazione e di climatizzazione**

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria: -

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

- -

Impegno economico – gestione:

- -

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

- Costi previsti nel Programma Triennale 2010-2012

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-


SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA centro cottura

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CENTRO COTTURA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_003**INDIRIZZO: **VIA BELLAVITA DON DOMENICO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **05** Mappale **444**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F082**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2809,98 mq**SUPERFICIE COPERTA: **720 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **720 mq**

N. PIANI:

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☒ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☐ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO ¹⁰ ☒ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☐ SUFFICIENTE²⁰ ☒ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE
TIPOLOGIA centro cottura

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CENTRO COTTURA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_003**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE TIPOLOGIA tribunale

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: TRIBUNALE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_004**

INDIRIZZO: **VIA VARESE 130**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **300**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F015**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3110,75 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **1000 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1565 mq**

N. PIANI: **2 più seminterrato ed interrato**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza:

☐ SARONNO

☐ COMUNI LIMITROFI

☐ ALTRO

N. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO

☐ COMUNI LIMITROFI

☐ ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☒ SUFFICIENTE⁸ ☐ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☒ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☒ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA tribunale

DENOMINAZIONE STRUTTURA: TRIBUNALE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_004

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2009

Tipo di intervento: **Adeguamento normativo e funzionale della centrale termica**

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

- Costi previsti nel Programma Triennale 2010-2012

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE TIPOLOGIA **posta**

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: POSTA CENTRALE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_005**

INDIRIZZO: **VIA VARESE 128**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **82**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **T173 - F016**

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1500 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **970 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1820 mq**

N. PIANI: **3**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: ---

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO

☐ COMUNI LIMITROFI

☐ ALTRO

N. ADDETTI: **33**

provenienza:

☐ SARONNO

☐ COMUNI LIMITROFI

☐ ALTRO

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☐ BUONO ² ☒ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☒ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☐ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☒ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☒ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA TIPOLOGIA posta

DENOMINAZIONE STRUTTURA: POSTA CENTRALE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_005

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA *posta*

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: POSTA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_006**INDIRIZZO: **VIA MANZONI ALESSANDRO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **5**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica altri enti**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **---**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **330 mq**SUPERFICIE COPERTA: **265 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **265 mq**N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE: **---**N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **7**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☐ BUONO ² ☒ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☒ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO ¹⁰ ☒ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☒ BUONO ¹⁹ ☐ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE TIPOLOGIA posta

DENOMINAZIONE STRUTTURA: POSTA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_006

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-


SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA sindacati

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SEDE CGIL

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_007**INDIRIZZO: **VIA MAESTRI DEL LAVORO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **539**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F028**GESTIONE: **privata**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2005,35 mq**SUPERFICIE COPERTA: **370 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **821 mq**N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☒ LOCALE ☐ SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☒ SUFFICIENTE⁸ ☐ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☒ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☐ BUONO ¹⁶ ☒ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☐ SUFFICIENTE²⁰ ☒ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE TIPOLOGIA sindacati

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SEDE CGIL

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_007

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2004

Tipo di intervento: **Ristrutturazione a scomputo**

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE
TIPOLOGIA sede arma

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: GUARDIA DI FINANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_008**

INDIRIZZO: **VIA VESPUCCI AMERIGO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **87**

DESTINAZIONE PRG: **ZONA B2**

PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **pubblica**



QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2150 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **170**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **680**

N. PIANI: **4**

ATTREZZATURE PRESENTI:

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO

☐ COMUNI LIMITROFI

☐ ALTRO

N. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO

☐ COMUNI LIMITROFI

☐ ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☐ BUONO ² ☒ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☒ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☒ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☐ BUONO ¹³ ☒ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☒ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE
TIPOLOGIA sede arma

DENOMINAZIONE STRUTTURA: GUARDIA DI FINANZA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_008**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE


SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA uffici pubblici

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SARONNO SERVIZIIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_009**INDIRIZZO: **VIA ROMA 18**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **11** Mappale **209**DESTINAZIONE PRG: **ZONA A1**PROPRIETA': **privata**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **privata**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **920 mq**SUPERFICIE COPERTA: **230 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **230 mq**N. PIANI: **1**ATTREZZATURE PRESENTI: **uffici**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO



FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **gestione Farmacie - Impianti sportivi - Tributi - Parcheggi**

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☒ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☒ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☐ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☒ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☒ BUONO ¹⁹ ☐ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE
TIPOLOGIA uffici pubblici

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SARONNO SERVIZI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_009**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-


SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA uffici pubblici

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SEDE SARONNO SERVIZI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_010**INDIRIZZO: **VIA ROMA**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **7**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F052**GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **6800 mq**SUPERFICIE COPERTA: **447 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **447 mq**N. PIANI: **parte del piano primo**ATTREZZATURE PRESENTI: **uffici, sede associazione, servizi**

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO

FRUIBILITA'PRESTAZIONE OFFERTA: **gestione Farmacie - Impianti sportivi - Tributi - Parcheggi**

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☒ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☒ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☒ BUONO ¹⁶ ☐ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☒ BUONO ¹⁹ ☐ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE TIPOLOGIA uffici pubblici

DENOMINAZIONE STRUTTURA: SEDE SARONNO SERVIZI

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_010

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2003

Tipo di intervento: **Restauro conservativo e lavori di restauro della facciata**

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE

TIPOLOGIA vigili del fuoco

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CASERMA VIGILI DEL FUOCOIDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_011**INDIRIZZO: **VIA STRA' MADONNA**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **1** Mappale **581**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD C**PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:SUPERFICIE LOTTO: **6032,28 mq**SUPERFICIE COPERTA: **550 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1100 mq**N. PIANI: **2**ATTREZZATURE PRESENTI: **uffici, magazzino, spogliatoi, servizi****CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:**

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRON. ADDETTI: **36**

provenienza:

☐ SARONNO☐ COMUNI LIMITROFI☐ ALTRO

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO ² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☐ BUONO ⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☒ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO ¹⁰ ☐ SUFFICIENTE¹¹ ☒ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☒ BUONO ¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☐ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☐ BUONO ¹⁶ ☒ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO ¹⁹ ☐ SUFFICIENTE²⁰ ☒ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE TIPOLOGIA vigili del fuoco

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CASERMA VIGILI DEL FUOCO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: AP_011

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE


TIPOLOGIA uffici pubblici

DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

DENOMINAZIONE STRUTTURA: AGENZIA DELLE ENTRATE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_012**INDIRIZZO: **VIA MARCONI**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **12** Mappale **639**DESTINAZIONE PRG: **ZONA B.6.1**PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **pubblica**

QUALITA' DEL SERVIZIO

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1080 mq**SUPERFICIE COPERTA: **420 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **840 mq**N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI: ---

CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE:

N. UTENTI ALL'ANNO: **dato non pervenuto**provenienza: ☐ SARONNO ☐ COMUNI LIMITROFI ☐ ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**provenienza: ☐ SARONNO ☐ COMUNI LIMITROFI ☐ ALTRO

FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE: ☐ LOCALE ☒ SOVRALocaleINDICE DI UTILIZZAZIONE¹: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

☒ SUFFICIENTE ☐ INSUFFICIENTESTATO DI CONSERVAZIONE: **BUONO**

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

☒ BUONO² ☐ SUFFICIENTE³ ☐ INSUFFICIENTE⁴ADEGUATEZZA NORMATIVA: **SUFFICIENTE**

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

☒ SUFFICIENTE⁵ ☐ INSUFFICIENTE⁶

CRITICITA':

ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

☒ BUONO⁷ ☐ SUFFICIENTE⁸ ☐ INSUFFICIENTE⁹

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

☐ BUONO¹⁰ ☒ SUFFICIENTE¹¹ ☐ INSUFFICIENTE¹²

PARCHEGGI quantità/distanza:

☐ BUONO¹³ ☐ SUFFICIENTE¹⁴ ☒ INSUFFICIENTE¹⁵

Relazione con altre attrezzature:

☐ BUONO¹⁶ ☒ SUFFICIENTE¹⁷ ☐ INSUFFICIENTE¹⁸

Relazione con punti vendita:

☐ BUONO¹⁹ ☒ SUFFICIENTE²⁰ ☐ INSUFFICIENTE²¹

CRITICITA':

¹ - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili² - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono³ - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente⁴ - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3⁵ - 3 parametri su 3 rispettati⁶ - meno di 3 parametri rispettati⁷ - in un raggio di 50 metri⁸ - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri⁹ - in un raggio superiore a 300 metri¹⁰ - più fermate in un raggio di 75 metri¹¹ - una fermata in un raggio di 75 metri¹² - nessuna fermata nel raggio di 75 metri¹³ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m¹⁴ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m¹⁵ - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m¹⁶ - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m¹⁷ - altri 3 servizi diversi entro 200 m¹⁸ - meno di 3 servizi diversi entro 200 m¹⁹ - situato nella ZONA A di PRG - zona centro²⁰ - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali²¹ - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE
TIPOLOGIA uffici pubblici

DENOMINAZIONE STRUTTURA: AGENZIA DELLE ENTRATE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **AP_012**

GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

PIANO DI MANUTENZIONE:

☐ SI ☒ NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

☐ MENSILE

☐ SEMESTRALE

☐ ANNUALE

☐ PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

-

Impegno economico – gestione:

-

INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

-