

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA sottoservizi

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: ENEL GAS**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_001**

INDIRIZZO: **VIA LEGNANINO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **10** Mappale **190**

DESTINAZIONE PRG: **Z.SPECIALE T**

PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: ---

GESTIONE: **privata**



#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **3009 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **700 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **910 mq**

N. PIANI: **1-2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**uffici, magazzini, deposito mezzi**

##### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **amministrazione rete territoriale. Nessuna apertura al pubblico**

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE<sup>1</sup>: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE: ---

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE: ---

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA: ---

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:  BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:  BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:  BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:  BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:  BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commercial



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA sottoservizi

DENOMINAZIONE STRUTTURA: ENEL GAS

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IT\_001

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

**PIANO DI MANUTENZIONE:**

SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):


# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA sottoservizi

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

##### DENOMINAZIONE STRUTTURA: TELECOM

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_002**INDIRIZZO: **VIA TORINO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **9** Mappale **110**DESTINAZIONE PRG: **Z.SPECIALE T**PROPRIETA': **pubblica altri enti**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **---**GESTIONE: **mista**

#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2012 mq**SUPERFICIE COPERTA: **1070 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **2865 mq**N. PIANI: **2-3**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**uffici**

##### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): **---**N. UTENTI ALL'ANNO: **---**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **amministrazione rete territoriale. Nessuna apertura al pubblico**

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE<sup>1</sup>: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE: ---

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE: ---

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA: ---

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:  BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:  BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:  BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:  BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:  BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA sottoservizi

DENOMINAZIONE STRUTTURA: TELECOM

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IT\_002

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

**PIANO DI MANUTENZIONE:**

SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA sottoservizi

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

#### DENOMINAZIONE STRUTTURA: ENEL DISTRIBUZIONE

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_004**INDIRIZZO: **VIALE EUROPA**DATI CATASTALI: Sezione **U** Foglio **2** Mappale **126**DESTINAZIONE PRG: **Z.SPECIALE T**PROPRIETA': **pubblica altri enti**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **---**GESTIONE: **mista**

#### QUALITA' DEL SERVIZIO

#### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **10014 mq**SUPERFICIE COPERTA: **620 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **1200 mq**N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**uffici, , magazzini, deposito mezzi**

#### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): **---**N. UTENTI ALL'ANNO: **---**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. ADDETTI: **dato non pervenuto**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: **amministrazione rete territoriale. Nessuna apertura al pubblico**

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE<sup>1</sup>: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE: ---

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE: ---

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA: ---

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:  BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:  BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:  BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:  BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:  BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commercial



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA sottoservizi

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: ENEL DISTRIBUZIONE**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_004**

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

**PIANO DI MANUTENZIONE:**

SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA sottoservizi

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: ENEL GAS Stazione di pompaggio**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_005**

INDIRIZZO: **VIA GRIEG**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **22** Mappale **547**

DESTINAZIONE PRG: **Z.SPECIALE T**

PROPRIETA': **pubblica altri enti**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **T094**

GESTIONE:



#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **1615 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **120 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: ---

N. PIANI: ---

ATTREZZATURE PRESENTI:

**solo cabina di pompaggio**

##### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE<sup>1</sup>: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE: ---

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE: ---

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA: ---

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:  BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:  BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:  BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:  BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:  BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale fra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



**SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE**  
**SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE**  
**TIPOLOGIA sottoservizi**

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: ENEL GAS Stazione di pompaggio**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_005**

**GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA**

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:  
\_\_\_\_\_

Tipo di intervento:  
\_\_\_\_\_

**PIANO DI MANUTENZIONE:**                       SI     NO

Tempi della manutenzione ordinaria:  
 MENSILE                       SEMESTRALE                       ANNUALE                       PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Impegno economico – gestione:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:**

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA cimitero

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

##### DENOMINAZIONE STRUTTURA: CIMITERO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_006**INDIRIZZO: **VIA MILANO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **A**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F032**GESTIONE: **pubblica**

#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **46558**SUPERFICIE COPERTA: **5300**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **---**N. PIANI: **---**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**cappelle, sala del commiato, giardino delle rimembranze,  
crematorio, ossario, cinerario, magazzino, servizi, uffici**

##### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): **---**N. UTENTI ALL'ANNO: **---**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. ADDETTI: **3**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: --

ATTIVITA' ACCESSORIE: --

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE<sup>1</sup>: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:

BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:

BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA cimitero

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CIMITERO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IT\_006

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **conclusione lavori 2011**

Tipo di intervento: **AMPLIAMENTO – primo lotto CORPO G**

**PIANO DI MANUTENZIONE:**  SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **SETTIMANALE - ALL'OCCORRENZA**

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):


# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA piattaforma ecologica

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

#### DENOMINAZIONE STRUTTURA: PIATTAFORMA ECOLOGICA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_008**INDIRIZZO: **VIA MILANO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **14**DESTINAZIONE PRG: **Z.SPECIALE T**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F05**GESTIONE: **pubblica**

#### QUALITA' DEL SERVIZIO

#### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **5372 mq**SUPERFICIE COPERTA: **150 mq**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **300 mq**N. PIANI: **2**

ATTREZZATURE PRESENTI: ---

#### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): ---

N. UTENTI ALL'ANNO: ---

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO

N. ADDETTI: ---

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE<sup>1</sup>: ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO <sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO <sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO <sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO <sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:

BUONO <sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:

BUONO <sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale fra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA piattaforma ecologica

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: PIATTAFORMA ECOLOGICA**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_008**

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento: **Installazione nuova caldaia**

**PIANO DI MANUTENZIONE:**  SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria:

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

**demolizione ex inceneritore**

**bonifica della copertura €200.000**

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA magazzino

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: MAGAZZINO COMUNALE**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_009**

INDIRIZZO: **VIA MILANO**


DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **16** Mappale **8**

DESTINAZIONE PRG: **Z.SPECIALE T**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F053**

GESTIONE: **pubblica**



#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **5372 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **341 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **341 mq**

N. PIANI: **1**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**magazzino**

##### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): **---**

N. UTENTI ALL'ANNO: **---**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. ADDETTI: **---**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE! : ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:

BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:

BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA magazzino

DENOMINAZIONE STRUTTURA: **MAGAZZINO COMUNALE**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_009**

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: **2006**

Tipo di intervento: **Riqualificazione funzionale d adeguamento normativo centrale termica Impianto anti intrusione**

**PIANO DI MANUTENZIONE:**  SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **all'occorrenza**

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

**Sostituzione del tetto**

**Prevenzione incendi €50.000**

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA mercato

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

#### DENOMINAZIONE STRUTTURA: PIAZZA MERCATO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_010**INDIRIZZO: **VIA FERIOLI EDOARDO**DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **8** Mappale **365**DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**PROPRIETA': **pubblica comunale**IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **T054**GESTIONE: **pubblica**

#### QUALITA' DEL SERVIZIO

#### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **8849 mq**SUPERFICIE COPERTA: **---**SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **---**N. PIANI: **---**

ATTREZZATURE PRESENTI:

**servizi igienici**

#### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): **---**N. UTENTI ALL'ANNO: **---**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRON. ADDETTI: **---**

provenienza:

 SARONNO COMUNI LIMITROFI ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale

INDICE DI UTILIZZAZIONE! : ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:

BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:

BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale tra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA mercato

DENOMINAZIONE STRUTTURA: PIAZZA MERCATO

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IT\_010

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata: 2011

Tipo di intervento: rifacimento dei bagni a norma (€29.000)

PIANO DI MANUTENZIONE:  SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria: sui bagni

MENSILE  SEMESTRALE  ANNUALE  PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

# SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE

## SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

### TIPOLOGIA cimitero

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL SERVIZIO

**DENOMINAZIONE STRUTTURA: CIMITERO CASSINA FERRARA**

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: **IT\_011**

INDIRIZZO: **VIA TOGLIATTI PALMIRO**

DATI CATASTALI: Sezione **SA** Foglio **5** Mappale **A**

DESTINAZIONE PRG: **STANDARD B**

PROPRIETA': **pubblica comunale**

IDENTIFICATIVO SEDE - Patrimonio: **F012**

GESTIONE: **pubblica**



#### QUALITA' DEL SERVIZIO

##### CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA:

SUPERFICIE LOTTO: **2584 mq**

SUPERFICIE COPERTA: **450 mq**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO: **---**

N. PIANI: **---**

ATTREZZATURE PRESENTI: **servizi igienici, ossario, deposito**

##### CARATTERISTICHE DELL'UTENZA:

UTENZA MASSIMA AMMISSIBILE (capienza per giorni di utilizzo): **---**

N. UTENTI ALL'ANNO: **---**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO

N. ADDETTI: **1**

provenienza:

SARONNO

COMUNI LIMITROFI

ALTRO



## FRUIBILITA'

PRESTAZIONE OFFERTA: ---

ATTIVITA' ACCESSORIE: ---

SERVIZIO DI INTERESSE:  LOCALE  SOVRALocale LOCALE

INDICE DI UTILIZZAZIONE! : ---

ADEGUATEZZA DELLE ATTREZZATURE:

SUFFICIENTE  INSUFFICIENTE

STATO DI CONSERVAZIONE:

valutazione dei seguenti componenti: struttura muraria, paramenti verticali e orizzontali, impianti tecnici e servizi igienici.

BUONO<sup>2</sup>  SUFFICIENTE<sup>3</sup>  INSUFFICIENTE<sup>4</sup>

ADEGUATEZZA NORMATIVA:

valutazione del rispetto dei parametri di legge relativamente ad abbattimento barriere architettoniche, sicurezza, dimensionamento

SUFFICIENTE<sup>5</sup>  INSUFFICIENTE<sup>6</sup>

CRITICITA':

## ACCESSIBILITA'

PISTA CICLABILE distanza:

BUONO<sup>7</sup>  SUFFICIENTE<sup>8</sup>  INSUFFICIENTE<sup>9</sup>

FERMATA DEI MEZZI PUBBLICI distanza:

BUONO<sup>10</sup>  SUFFICIENTE<sup>11</sup>  INSUFFICIENTE<sup>12</sup>

PARCHEGGI quantità/distanza:

BUONO<sup>13</sup>  SUFFICIENTE<sup>14</sup>  INSUFFICIENTE<sup>15</sup>

Relazione con altre attrezzature:

BUONO<sup>16</sup>  SUFFICIENTE<sup>17</sup>  INSUFFICIENTE<sup>18</sup>

Relazione con punti vendita:

BUONO<sup>19</sup>  SUFFICIENTE<sup>20</sup>  INSUFFICIENTE<sup>21</sup>

CRITICITA':

1 - rapporto percentuale fra n. utenti reali e n. massimo di utenti ammissibili

2 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione buono

3 - 3 componenti su 5 in stato di conservazione sufficiente

4 - n. di componenti in stato di conservazione buono e/o sufficiente inferiore a 3

5 - 3 parametri su 3 rispettati

6 - meno di 3 parametri rispettati

7 - in un raggio di 50 metri

8 - in un raggio compreso tra 50 metri e 300 metri

9 - in un raggio superiore a 300 metri

10 - più fermate in un raggio di 75 metri

11 - una fermata in un raggio di 75 metri

12 - nessuna fermata nel raggio di 75 metri

13 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio di 50 m

14 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio compreso tra i 50 m e i 100 m

15 - un'area a parcheggio in sede propria in un raggio superiore a 100 m

16 - almeno altri 3 servizi diversi entro 100 m

17 - altri 3 servizi diversi entro 200 m

18 - meno di 3 servizi diversi entro 200 m

19 - situato nella ZONA A di PRG - zona centro

20 - situato in un raggio di 150 m dagli assi commerciali

21 - situato in un raggio superiore ai 150 m dagli assi commerciali



## SISTEMA ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE SOTTOSISTEMA ATTREZZATURE TECNOLOGICHE TIPOLOGIA cimitero

DENOMINAZIONE STRUTTURA: CIMITERO CASSINA FERRARA

IDENTIFICATIVO Piano dei Servizi: IT\_011

### GESTIONE ECONOMICA DELL'ATTREZZATURA

Ultima manutenzione straordinaria effettuata:

Tipo di intervento:

**PIANO DI MANUTENZIONE:**

SI  NO

Tempi della manutenzione ordinaria: **settimanale – all'occorrenza**

MENSILE

SEMESTRALE

ANNUALE

PLURIENNALE

Impegno economico – manutenzione ordinaria:

Impegno economico – gestione:

### INVESTIMENTI NECESSARI NEL MEDIO PERIODO:

Sulle attrezzature (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):

**previsto l'ampliamento**

Sull'attività svolte dal servizio (tipologia di intervento, costi, conseguenze dell'intervento sulle attività svolte):